

MATRIX SX の機能を継承してフルモデルチェンジしました。

■ ホーム用のディンプルキーを始め MIWA 社 JN キー等 45 度の斜めカットも可能な斜角度が可動できるバイスを 【0度~45度】を搭載。

■ 車用をはじめホーム用の内溝キー(ミルウェイ・キー) 外溝キー(サイドワインダー・キー)の複製ができます。

■ カッター刃とトレーサーの高さを調整する際は視認性 の良い LED ライトで表示します。(高さ調整パネル)

工具・付属品収納スペース カッター刃やトレイサー アダプター、治具等を収納 するのに便利な大容量の 引出トレイがついています。





プロテクトシールド 加工作業時に飛散する 切粉からオペレーターの 目を守ります。

手元を照らす LED ライト搭載。





鍵や治具などを置ける スペースが出来ました。 (滑りにくい ラバーマット付属)





株式会社クローバーが販売する MATRIX EVOは 電気用品安全法(PSE)の検査に合格した、 経済産業省の販売許認可を受けた安全な製品です。

ミルウェイキー

Silca社より輸入した全てのMATRIX EVOは弊社工場にて日本国内の基準に 適合した仕様に改良しています。他社の輸入品とは仕様が異なりますのでご注意ください。







MIWA JN (C-26)



TOSTEM (C-56)



TOYOTA (C-13) (SS-6)



サイドワインダーキー

HONDA (C-46)(SS-22)

総合お問い合わせ窓口

(X-Y軸)

持ちやすく、操作性の高い

クランプキャリッジレバー。

株式会社 206-6844-0051

https://www.cloverkey.co.jp/

社 〒561-0807 大阪府豊中市原田中 1-2-40 TEL 06-6844-2111(代) 関東営業所 〒171-0043 東京都豊島区要町 3-8-20 TEL 03-5995-2111

MATRIX EVO





性能比較一覧

製品名





MATRIX EVO

MATRIX EVO は、シリカ社が製造した 最高品質のパフォーマンスと精度を 兼ね備えたオリジナルキーマシンです。



MATRIX EVO は、CE マーク 欧州規格に則って設計・生産 されています。

オプションアダプター(別売品)



品名: C52 アダプター



品名: C60 アダプター



品名:C27 ゲージ

			MATHIX ETO	MIAT IIIAT IIO
重量			24.6 kg	
寸法 (mm) W 幅 D 奥行 H 高さ			W310×D400×H470mm	
カッター側主軸回転速度調整			変速なし	
	シリカ社カタログ 掲載値 60Hz 50Hz 共に		6000rpm	
	弊社による 実測値	60Hz	7500rpm	
		50Hz	6250rpm	
バイスの角度調整			【0度~45度】	
チューブラーキー用 クランプ			専用クランプ (別売品) が必要	標準装備バイスで 複製可能
カッター・トレイサー の着脱			六角レンチ	工具不要
プロテクトシールド			(正面&側面)	

手動切替スイッチ

LED 照明

本体上部トレー

本体下部引出トレー

センサーライト

(自動切替照明システム)

ラリカメンテナンスサービス®

株式会社クローバーはお客様に製品の性能と品質を保障する事をお約束いたします。

作業用ライト

工具・付属品

収納 スペース等

照明システム【ON/OFF】

クローバーから販売するすべてのシリカ社のキーマシンは国内に到着後、弊社の工場にて機械の不具合箇所の有無の点検修理・部品交換・各種検査をして出荷しております。もし万が一、不具合が発生した場合直ちに代替機械を無償でご用意し修理いたします。